



CNC專用捨棄式銑刀

2015版

群傑貿易有限公司

CHYUN CHIECH CNC TRADING CO.,LTD.

地址：臺北市昆明街28巷6號1樓

No.6, Lane 28, Kunming St, Taipei, Taiwan.

TEL: +886-2-2388 8969 FAX: +886-2-2381 2898

E-mail: info@yus-cnccutter.com

www.yus-cnccutter.com

昆山市鑫寶龍貿易有限公司

地址：江蘇昆山市玉山鎮朝陽新村2號樓401室

TEL: 0512-57751969 FAX: 0512-57369461/3

E-mail: ksyus888@163.com

東莞市群詰貿易有限公司

地址：廣東東莞市長安鎮烏沙江貝新村同樂中路四巷五號

TEL: 0769-85323568 85641021 FAX: 0769-85641022

E-mail: yu.s2005@163.com

臺州市黃岩紅日數控機械有限公司

地址：浙江臺州市黃岩西城新路

TEL: 0526-84086808 84278826 FAX: 0526-84086828

E-mail: hongri08@163.com Http://www.hrcne.com

烟臺昌明工貿有限公司

地址：山東烟臺市開發區嘉陵江路栖裏鳳臺山莊26號樓2單元404室

TEL: 0535-6389984 FAX: 0535-6389984

E-mail: yt changming@sohu.com



ISO 9001:2008



YU.S



YU.S 臺灣綢夢幻舍弃式抗震刀頭

Square Head

平刀



先端徑	柄徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Diameter	Shank Dia	F	Flute Length	EL	Shank Dia	Thread Size
1M	6	4	2	3	0.9	M03
2M	6	4	4	6	1.9	M03
3M	6	4	6	9	2.9	M03
4M	6	4	8	12	3.9	M03
6M	6	4	12	18	5.9	M03
10M	10	4	10	23.5	9.9	M05
11M	11	4	11		10.9	M05
12M	12	4	12	26.5	11.9	M06
13M	13	4	13		12.9	M06
16M	16	4	16	31.8	15.9	M08
17M	17	4	17		16.9	M08
20M	20	4	20	38.8	19.9	M10
21M	21	4	21		20.9	M10
25M	25	4	25	44.8	24.9	M12

1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC >65° nAco-3

Material:
Super Micro Grain
Co 6% WC94%
Dia 0.3μm Other 4%

1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC >65° nAco-3

Ball Nose Head

球刀



R角	直徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Rake Angle	Diameter	F	Flute Length	EL	Shank Dia	Thread Size
0.5R	6	2	1	3	0.9	M03
1R	6	2	2	6	1.9	M03
1.5R	6	2	3	9	2.9	M03
2R	6	2	4	12	3.9	M03
3R	6	2	6	18	5.9	M03
5R	10	2	10	23.5	9.9	M05
6R	12	2	12	26.5	11.9	M06
8R	16	2	16	31.8	15.9	M08
10R	20	2	20	38.8	19.9	M10
12.5R	25	2	25	44.8	24.9	M12



YU.S



YU.S 臺灣綢夢幻舍弃式抗震刀頭

Corner Radius Head

圓鼻刀



刀徑 (mm)	R角	柄徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Flute Dia	Rake Angle	Shank Dia	F	Flute Length	EL	Shank Dia	Thread Size
1	0.2R	6	4	1.5	3	0.9	M03
1.5	0.2R	6	4	2.25	4.5	1.4	M03
2	0.2R	6	4	3	6	1.9	M03
3	0.2R	6	4	4.5	9	2.9	M03
4	0.2R	6	4	6	12	3.9	M03
4	0.5R	6	4	6	12	3.9	M03
6	0.2R	6	4	9	18	5.9	M03
6	0.5R	6	4	9	18	5.9	M03
10	0.5R	10	4	10	23.5	9.9	M05
10	1R	10	4	10	23.5	9.9	M05
11	0.5R	11	4	11		10.9	M05
11	1R	11	4	11		10.9	M05
12	0.5R	12	4	12	26.5	11.9	M06
12	1R	12	4	12	26.5	11.9	M06
12	12R	12	4	12	26.5	11.9	M06
13	0.5R	13	4	13		12.9	M06
13	1R	13	4	13		12.9	M06
16	1R	16	4	16	31.8	15.9	M08
16	2R	16	4	16	31.8	15.9	M08
17	0.5R	17	4	17		16.9	M08
17	1R	17	4	17		16.9	M08
20	1R	20	4	20	38.8	19.9	M10
20	2R	20	4	20	38.8	19.9	M10
20	3R	20	4	20	38.8	19.9	M10
21	0.5R	21	4	21		20.9	M10
21	1R	21	4	21		20.9	M10
25	1R	25	4	25	44.8	24.9	M12
25	2R	25	4	25	44.8	24.9	M12
25	3R	25	4	25	44.8	24.9	M12

1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC >65° nAco-3

Material:
Super Micro Grain
Co 6% WC94%
Dia 0.3μm Other 4%

1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC >65°

Corner Radius Head for Aluminium Alloys



铝用圓鼻刀

刀徑 (mm)	R角	柄徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Flute Dia	Rake Angle	Shank Dia	F	Flute Length	EL	Shank Dia	Thread Size
2	0.2R	6	3	3	6	1.9	M03

注：目錄中的所有規格尺寸，僅供參考，一切都依現品為準。

Min Order Q'ty:100pcs



YU.S



Carbide Holder

鎢鋼錐度抗震延長刀杆

Anti-Vibration, Taper Neck Type For head end mill dia. Ø1-Ø6



品名	規格
鎢鋼抗震刀杆	HD10-100-M03
鎢鋼抗震刀杆	HD10-130-M03
鎢鋼抗震刀杆	HD10-160-M03
鎢鋼抗震刀杆	HD10-200-M03

YU.S臺灣鯛超極夢幻鎢鋼抗震刀杆

Anti-Vibration, Straight Type



品名	規格
鎢鋼抗震刀杆	HD08-100-M05
鎢鋼抗震刀杆	HD08-150-M05
鎢鋼抗震刀杆	HD10-60-M05
鎢鋼抗震刀杆	HD10-100-M05
鎢鋼抗震刀杆	HD10-150-M05
鎢鋼抗震刀杆	HD12-50-M06
鎢鋼抗震刀杆	HD12-100-M06
鎢鋼抗震刀杆	HD12-150-M06
鎢鋼抗震刀杆	HD12-200-M06
鎢鋼抗震刀杆	HD16-70-M08
鎢鋼抗震刀杆	HD16-100-M08
鎢鋼抗震刀杆	HD16-150-M08
鎢鋼抗震刀杆	HD16-200-M08
鎢鋼抗震刀杆	HD16-250-M08
鎢鋼抗震刀杆	HD20-60-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD20-100-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD20-150-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD20-200-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD20-250-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD20-300-M10
鎢鋼抗震刀杆	HD25-60-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-100-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-150-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-200-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-250-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-300-M12
鎢鋼抗震刀杆	HD25-350-M12



YU.S



YU.S臺灣鯛銅鋁/不銹鋼專用刀舍奔式抗震刀頭

Square Head For Aluminium Alloys / Aluminium

铜铝专用刀头



1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC 65

Material:
Super Micro Grain
Co 10% WC 94%
Dia 0.3μm Other 4%

先端徑	柄徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Diameter	Shank Dia		Flute Length	EL	Shank Dia	
10M	10	3	10	23.5	9.9	M05
12M	12	3	12	26.5	11.9	M06
16M	16	3	16	31.8	15.9	M08
20M	20	3	20	38.8	19.9	M10
25M	25	3	25	44.8	24.9	M12

Mini Order Q'ty: 100pcs

不銹鋼专用刀头 Square Head For Stainless Steel 4 Flutes



0.3 μm Super MG 35° HRC 65 HSN2

先端徑	柄徑 (mm)	刃數	刃長 (mm)	有效長 (mm)	頸徑 (mm)	Thread Size
Diameter	Shank Dia		Flute Length	EL	Shank Dia	
10M	10	4	10	23.5	9.9	M05
12M	12	4	12	26.5	11.9	M06
16M	16	4	16	31.8	15.9	M08
20M	20	4	20	38.8	19.9	M10
25M	25	4	25	44.8	24.9	M12

Mini Order Q'ty: 100pcs

Screwdriver





YU.S 臺灣銅鋁/不銹鋼專用刀

不銹鋼專用刀 End Mill for Stainless Steel, 4 Flutes

1428系列

0.3 μm Super MG 35° HRC >65° HSN2

Material:

Super Micro Grain Co 6% WC 94%
Dia 0.3 μm Other 4%



先端徑 (mm) Diameter	刃長 (mm) Flute Length	全長 (mm) OAL	柄徑 (mm) Shank Dia
1	2.5	50	4
1.5	3.75	50	4
2	5	50	4
2.5	6.25	50	4
3	7.5	50	4
4	10	50	4
5	12.5	50	6
6	15	50	6
8	20	60	8
10	25	75	10

Mini Order Q'ty: 100pcs


銅鋁專用刀 End Mill for Aluminium Alloys / Aluminium, 3 Flutes

1428系列

Material:

Super Micro Grain Co 12%
WC84% Dia 0.3 μm Other 4%

0.3 μm Super MG 35° HRC >65°



先端徑 (mm) Diameter	刃長 (mm) Flute Length	全長 (mm) OAL	柄徑 (mm) Shank Dia
1	2.5	50	4
1.5	3.75	50	4
2	5	50	4
2.5	6.25	50	4
3	7.5	50	4
4	10	50	4
5	12.5	50	6
6	15	50	6
8	20	60	8
10	25	75	10

Mini Order Q'ty: 100pcs