



黑鮪魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑刀

High Performance

Carbide Square Long Neck 2 Flutes

Miniature



85L2 系列

0.4 μm Super MG 35° HRC 65° TiAlN

Material:

Super Micro Grain

Co 12% WC86%

Dia 0.4 μm Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削.
2. 針對熱處理鋼材 HRC65 以內, 性能完全發揮.
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高.

85L2 系列

型號	先端徑 (mm)	刃長 (mm)	有效長 (mm)	全長 (mm)	柄徑 (mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
03040104	0.3	0.4	1	50	4
03040204	0.3	0.4	2	50	4
03040304	0.3	0.4	3	50	4
04060204	0.4	0.6	2	50	4
04060304	0.4	0.6	3	50	4
04060404	0.4	0.6	4	50	4
05750204	0.5	0.75	2	50	4
05750404	0.5	0.75	4	50	4
05750604	0.5	0.75	6	50	4
05100204	0.5	1.0	2	50	4
05100404	0.5	1.0	4	50	4
05100604	0.5	1.0	6	50	4
06090204	0.6	0.9	2	50	4
06090404	0.6	0.9	4	50	4
06090604	0.6	0.9	6	50	4
06120204	0.6	1.2	2	50	4
06120404	0.6	1.2	4	50	4
06120604	0.6	1.2	6	50	4
07110404	0.7	1.1	4	50	4
07110604	0.7	1.1	6	50	4
07140404	0.7	1.4	4	50	4
07140604	0.7	1.4	6	50	4
08120404	0.8	1.2	4	50	4
08120604	0.8	1.2	6	50	4
08120804	0.8	1.2	8	50	4
08160404	0.8	1.6	4	50	4
08160604	0.8	1.6	6	50	4
08160804	0.8	1.6	8	50	4
09140604	0.9	1.4	6	50	4
09140804	0.9	1.4	8	50	4
09141004	0.9	1.4	10	50	4



黑鮪魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑刀

High Performance

Carbide Square Long Neck 2 Flutes

Miniature



85L2 系列

0.4 μm Super MG 35° HRC 65° TiAlN

Material:

Super Micro Grain

Co 12% WC86%

Dia 0.4 μm Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削.
2. 針對熱處理鋼材HRC65以內,性能完全發揮.
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高.

85L2 系列

型號	先端徑(mm)	刃長(mm)	有效長(mm)	全長(mm)	柄徑(mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
09180604	0.9	1.8	6	50	4
09180804	0.9	1.8	8	50	4
09181004	0.9	1.8	10	50	4
10200604	● 1.0	2.0	6	50	4
10200804	● 1.0	2.0	8	50	4
10201004	● 1.0	2.0	12	50	4
10201204	● 1.0	2.0	16	50	4
12300604	1.2	3.0	6	50	4
12300804	● 1.2	3.0	8	50	4
12301004	● 1.2	3.0	10	50	4
12301204	● 1.2	3.0	12	50	4
14300604	1.4	3.0	6	50	4
14301004	● 1.4	3.0	10	50	4
14301604	● 1.4	3.0	16	50	4
15300604	● 1.5	3.0	6	50	4
15300804	● 1.5	3.0	8	50	4
15301004	● 1.5	3.0	10	50	4
15301204	● 1.5	3.0	12	50	4
15301404	● 1.5	3.0	14	50	4
15301604	● 1.5	3.0	16	50	4
15301804	● 1.5	3.0	18	50	4
15302004	● 1.5	3.0	20	50	4
16300604	1.6	3.0	6	50	4
16300804	1.6	3.0	8	50	4
16301004	1.6	3.0	10	50	4
16301204	● 1.6	3.0	12	50	4
	0.2	0.3	0.5	50	4
	0.2	0.3	1	50	4
	0.2	0.3	1.5	50	4



YU.S 黑鮭魚深溝專用鎢鋼夢幻鍍膜立銑刀

高速機適用

Carbide Square Long Neck 2 Flutes

High Performance



85L2系列

0.4 μm Super MG 35° HRC 65° TiAlN

Material:

Super Micro Grain

Co 12% WC86%

Dia 0.4 μm Other 2%

特性:

1. 適用高速切削及高硬度切削.
2. 針對熱處理鋼材HRC65以內,性能完全發揮.
3. 刀刃趨近于鏡面, 刃口表面光滑, 排屑順暢, 刀具壽命長, 精度也高.

85L2 系列

型號	先端徑(mm)	刃長(mm)	有效長(mm)	全長(mm)	柄徑(mm)
TYPE NO	Diameter	Flute Length	Effective Length	OAL	Shank Dia
16301404	1.6	3.0	14	50	4
16301604	● 1.6	3.0	16	50	4
16301804	1.6	3.0	18	50	4
16302004	1.6	3.0	20	50	4
18400804	1.8	4.0	8	50	4
18401404	● 1.8	4.0	14	50	4
18402004	● 1.8	4.0	20	50	4
20400604	● 2.0	4.0	6	50	4
20400804	● 2.0	4.0	8	50	4
20401004	● 2.0	4.0	10	50	4
20401204	● 2.0	4.0	12	50	4
20401404	● 2.0	4.0	14	50	4
20401604	● 2.0	4.0	16	50	4
20401804	● 2.0	4.0	18	50	4
20402004	● 2.0	4.0	20	50	4
25500804	● 2.5	5.0	8	50	4
25501204	● 2.5	5.0	12	50	4
25501604	● 2.5	5.0	16	50	4
25502004	● 2.5	5.0	20	50	4
30600806	● 3.0	6.0	8	50	6
30601206	● 3.0	6.0	12	50	6
30601606	● 3.0	6.0	16	50	6
30602006	● 3.0	6.0	20	50	6
30602506	● 3.0	6.0	25	75	6
35071206	● 3.5	7.0	12	50	6
35071606	● 3.5	7.0	16	50	6
35072006	● 3.5	7.0	20	50	6
35072506	● 3.5	7.0	25	75	6
35073006	● 3.5	7.0	30	75	6
40081206	● 4.0	8.0	12	50	6
40081606	● 4.0	8.0	16	50	6
40082006	● 4.0	8.0	20	50	6
40082506	● 4.0	8.0	25	75	6
40083006	● 4.0	8.0	30	75	6
40083506	● 4.0	8.0	35	75	6
50101208	● 5.0	10.0	12	50	6
50101608	● 5.0	10.0	16	50	6
50102008	● 5.0	10.0	20	50	6
50102508	● 5.0	10.0	25	75	6
50103008	● 5.0	10.0	30	75	6
50103508	● 5.0	10.0	35	75	6